DSV Kukurydza 2027



DSV

Innowacje
dla rozwoju

www.dsv-polska.pl



EKSPERCKA JAKOŚĆ NASION W KAŻDYM ZIARNIE

Kształtujemy przyszłość produkcji roślinnej: z pasją, innowacyjnością i wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii hodujemy zdrowe, dobrze przystosowane i wysokoplonujące odmiany, a następnie w oparciu o nasze unikalne doświadczenie, tworzymy inteligentne systemy uprawy dla rolnictwa dzisiaj i jutra.

Trawy pastewne | Zboża | Międzyplony | Kukurydza
Rośliny bobowate | Sorgo | Rzepak | Trawy gazonowe

Spis treści

3 | AMBIENT i RELAYER
4 | AEROBIK i RAFTING
5 | DEPONA i RADMILO
6 | ZINEDEEN
7 | SPORTIVO
8 | VARIANTAL i CLIPPERTON
9 | CAPUCEEN
10 | SOMEDAY
11 | AXENT
12 | BRENTANO
13 | IONITI
14 | SORGO
15 | AKVITAN i CARABOR

Szeroka oferta odmian kukurydzy o wysokiej wydajności: **od wczesnych do późnych**



Sorgo jako alternatywna uprawa dostosowana do klimatu o wysokiej tolerancji na stres suszy



Przejrzysty **przewodnik użytkownika**

Kiszonka | Ziarno | CCM | Biogaz

Pszenica jara AKVITAN wysokojakościowa (klasa A) pszenica przewódkowa



AMBIENT

Kiszonka Ziarno CCM

NOWOŚĆ

FAO K/Z 120/130

Idealna na wczesną kiszonkę i ziarno

- Bardzo wczesne kwitnienie
- Dobra odporność na wyleganie
- Dobre przystosowanie do różnych warunków środowiskowych

Dzięki wczesnemu dojrzewaniu i szybkiemu rozwojowi początkowemu odmiana AMBIENT nadaje się zarówno do wczesnych, jak i opóźnionych siewów, zapewniając dużą elastyczność w planowaniu płodozmianu. Należy jednak pamiętać, aby nie przekraczać ostatecznego terminu siewu, przypadającego na 1 lipca.

ogólna zawartość suchej masy	6
plon energii	5
zawartość skrobi	6
strawność	5
plon biogazu	5
plon ziarna	6

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



AMBIENT - wczesna o ziarnie szklistym typu flint	
długość roślin	6 (średnia do dużej)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	6 (średnia do dużej)
ilość wysiewu na kiszonkę	10 - 12 roślin / m²
ilość wysiewu na ziarno	9 roślin / m²

RELAYER

Kiszonka Ziarno CCM

NOWOŚĆ

FAO K/Z 120/130

Czas na nowe płodozmiany

- Bardzo wczesne kwitnienie
- Dobra odporność na wyleganie
- Dobre przystosowanie do różnych warunków środowiskowych

RELAYER to nowa genetyka kukurydzy ultrawczesnej. Odmiana charakteryzuje się wysokim potencjałem zarówno w użytkowaniu na kiszonkę, jak i na ziarno. Wyróżnia się bardzo dużą elastycznością terminu siewu – można ją wysiewać od początku kwietnia do początku lipca.

ogólna zawartość suchej masy	6
plon energii	7
zawartość skrobi	7
strawność	6
plon ziarna	7

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



RELAYER - przewaga w płodozmianie, typ pośredni flint-dent	
długość roślin	6 (średnia do dużej)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	2 (bardzo mała do małej)
ilość wysiewu na kiszonkę	10 - 12 roślin / m²
ilość wysiewu na ziarno	9 roślin / m²

AEROBIK

Kiszonka Ziarno CCM Biogaz

FAO K/Z 220/230

Wczesna wysokoskrobiowa

- Ponadprzeciętny plon suchej masy
- Dobra strawność i zawartość energii
- Wysoka zawartość i plon skrobi

Wczesna odmiana kukurydzy na kiszonkę AEROBIK została przetestowana w naszych wewnętrznych doświadczeniach po raz pierwszy w 2024 roku i od razu zrobiła na nas wrażenie. Łączy ona wysokie wyniki całkowitej suchej masy ze średnią strawnością i dobrą zawartością energii. Wysoka zawartość skrobii i plon sprawiają, że idealnie nadaje się na kiszonkę z przewagą traw. Ponadto imponuje wysoką wydajnością biogazu w segmencie wczesnej kukurydzy na kiszonkę.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	5
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	8
wydajność biogazu	6
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



AEROBIK - mieszaniec pojedynczy w typie flint / flint/dent	
wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	3 (niska)
stay-green	7 (wysoki)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin / m²

RAFTING

Kiszonka Ziarno CCM

FAO K/Z 200/210

Bezpiecznie przez szalony rok

- Wczesny uniwersalny mieszaniec
- Silna odmiana ziarnowa
- Nadaje się także do wysokowydajnościowych kiszonek

RAFTING to odmiana przeznaczona głównie na ziarno, choć istnieje możliwość użytkowania na kiszonkę. Odmiana jest od dwóch lat testowana w całej Europie i osiąga doskonałe wyniki. Ta wczesna kukurydza zachwyca doskonałym plonem ziarna i suchej masy. Dzięki wysokiej zawartości skrobi, RAFTING zapewnia wysokiej jakości paszę.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	7
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	7
plon ziarna	8
skłonność do wylegania - ziarno	3
podatność na zgniliznę łodyg	2

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



RAFTING - mieszaniec pojedynczy w typie flint / flint/dent	
długość roślin	6 (średnia do dużej)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	2 (bardzo mała do małej)
ilość wysiewu na kiszonkę	10 - 12 roślin / m²
ilość wysiewu na ziarno	9 roślin / m²

DEPONA

Kiszonka Ziarno CCM

FAO K/Z 220/230

Wysoka stabilność plonów nawet w suchych warunkach

- Tolerancyjna na suszę
- Dobra zdrowotność
- Rośliny wysokie z głęboko osadzonymi kolbami

Odmiana o podwójnym przeznaczeniu zachwyca wysokim plonem suchej masy i dobrą zdrowotnością. Pomimo masywnego wyglądu i znacznej wysokości, odmiana ta charakteryzuje się głębokim osadzaniem kolb, co sprzyja stabilności rośliny aż do zbioru. Co więcej, jej stabilność plonowania gwarantuje doskonałe rezultaty, szczególnie w suchych warunkach.

całkowita sucha masa	6
plon energii	7
zawartość skrobi	6
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	6
plon ziarna	7
skłonność do wylegania - ziarno	3
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



DEPONA - pojedynczy mieszaniec w typie dent	
wysokość roślin	6 (średnie do wysokich)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	4 (niska do średniej)
stay-green	6 (średni do wysokiego)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin / m²
ilość wysiewu na ziarno	8 - 9 roślin / m²

RADMILO

Kiszonka Ziarno CCM

NOWOŚĆ

FAO K/Z 230/240

Uniwersalny plon, wiele możliwości

- Wysoki plon
- Bardzo dobra zawartość skrobi
- Doskonała strawność całej rośliny

RADMILO to nowa odmiana kukurydzy o wyjątkowo dobrych parametrach jakościowych, przeznaczona do produkcji kiszonki i ziarna. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem energii. Dzięki wysokiej zawartości skrobi, typowej dla kukurydzy o przewadze cech typu flint, a jednocześnie dobrej strawności pozostałej części rośliny, RADMILO osiąga o 1 punkt procentowy wyższą strawność całkowitą niż porównywalne odmiany.

całkowita sucha masa	7
plon energii	7
zawartość skrobi	7
strawność	7
wydajność biogazu	7
plon biogazu	7

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



Ziarno o przewadze cech typu flint, wszechstronne zastosowanie	
wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	9 roślin / m²
ilość wysiewu na ziarno	8 - 9 roślin / m²

ZINEDEEN

Kiszonka Ziarno Biogaz

NOWOŚĆ

FAO K/Z 230/240

Atakuje szczyty plonowania

- Odmiana wysokoplonująca
- Bardzo wysoki plon biogazu
- Doskonała odporność na wyleganie

ZINEDEEN to nowa, wysokoplenna odmiana z wczesnej i średnio wczesnej grupy odmian. W aktualnych doświadczeniach osiąga bardzo wysokie wyniki plonowania. W uprawie na biogaz wyróżnia się ponadprzeciętną wydajnością biogazu oraz bardzo wysokim plonem. Doskonała odporność na wyleganie sprawia, że odmiana jest wyjątkowo stabilna i niezawodna w uprawie.

ogólna zawartość suchej masy	9
plon energii	9
zawartość skrobi	5
strawność	6
plon biogazu	9

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

ZINEDEEN - spektakularny wygląd całej rośliny, mieszaniec trójliniowy, ziarno w typie flint/dent



wysokość roślin	8 (wysokie do bardzo wysokich)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	4 (mała do średniej)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 9 roślin / m^2

SPORTIVO

Kiszonka Ziarno CCM

FAO K/Z 230/240

Plon w dobrej kondycji

- Kompaktowy mieszaniec o uniwersalnym przeznaczeniu
- Wysoka zawartość skrobi
- Korzystne cechy agrotechniczne

SPORTIVO to kompaktowy mieszaniec o uniwersalnym przeznaczeniu, charakteryzujący się dobrym plonem suchej masy oraz wysokim plonem energii i skrobi. Cechy agrotechniczne, takie jak dobra zdrowotność roślin i łodyg, mniej intensywne krzewienie i dobre wypełnienie kolb podnoszą wartość odmiany.

całkowita sucha masa	7
plon energii	7
zawartość skrobi	6
strawność	5
skłonność do wylegania - kiszonka	4
plon biogazu	7
plon ziarna	6
skłonność do wylegania - ziarno	4
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

SPORTIVO - średniowczesny, uniwersalny mieszaniec w typie flint/flint/dent



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
skłonność do krzewienia	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin/m^2
ilość wysiewu na ziarno	7 - 9 roślin/m^2

VARIANTAL

Kiszonka Ziarno CCM Biogaz

FAO K/Z 230/240

Wszystko w jednym

- Odmiana o uniwersalnym użytkowaniu, szczególnie rekomendowana na ziarno
- Wysokie plony suchej masy i ziarna
- Średnia zawartość skrobi i wysoka wydajność energetyczna

Uniwersalny mieszaniec VARIANTAL to wszechstronna odmiana w klasie średnio-późnych, charakteryzująca się bardzo wysokim plonem całkowitej suchej masy i wysokim plonem ziarna. Nie do pogardzenia jest jej wydajność biogazu w przypadku typu podwójnego użytkowania. Ze względu na średnią zawartość skrobi i wysoką wydajność energetyczną, odmianę można optymalnie wykorzystać także w żywieniu.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	5
strawność	5
skłonność do wylegania - kiszonka	3
plon biogazu	8
plon ziarna	7
skłonność do wylegania - ziarno	4
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne (9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



VARIANTAL - dwufunkcyjny mieszaniec: ziarno i masa zielona	
wysokość roślin	8 (wysokie do bardzo wysokich)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	4 (niska do średniej)
skłonność do krzewienia	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin / m²
skłonność do krzewienia	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin / m²

CLIPPERTON

Kiszonka Ziarno CCM

FAO K/Z 230/240

Mocny w ziarnie i kiszonce

- Wysoki plon całkowity suchej masy
- Wysoki plon energii i skrobi
- Niska podatność na zgniliznę łodyg

CLIPPERTON – wczesna i bardzo uniwersalna odmiana, łącząca wysokie plony z dobrą jakością paszy. Polecana do regionów o krótkim okresie wegetacji oraz jako uprawa następcza po trawach, życie na zielonkę. Wyróżnia się szybkim rozwojem początkowym, dobrą zdrowotnością, tolerancją na warunki pogodowe i efektem stay-green. Sprawdza się również w uprawie na ziarno.

całkowita sucha masa	8
plon energii, plon skrobi	7
zawartość skrobi	6
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	4
plon biogazu, plon ziarna	7
skłonność do wylegania - ziarno	5
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche



CLIPPERTON - pojedynczy mieszaniec w typie flint-dent	
wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	7 - 9 roślin / m²
ilość wysiewu na ziarno	7 - 8 roślin / m²

CAPUCEEN

Kiszonka Ziarno CCM

FAO K/Z 230/240

Wysoki potencjał plonowania i wszechstronne wykorzystanie

- Wysoki potencjał plonowania
- Dobra zdrowotność i stabilność łanu
- Dynamiczny wzrost początkowy
- Wysoka wydajność energetyczna

CAPUCEEN to wszechstronna odmiana kukurydzy łącząca wysoki potencjał plonowania z szerokimi możliwościami wykorzystania. Charakteryzuje się dynamicznym rozwojem początkowym, dobrym wigorem oraz wysoką zdrowotnością roślin. Dobra struktura łanu i stabilność roślin sprzyjają uzyskiwaniu wysokich, wyrównanych plonów. Odmiana sprawdzi się zarówno w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę, zapewniając elastyczność w doborze kierunku użytkowania do potrzeb gospodarstwa.

całkowita sucha masa	7
plon energii	5
zawartość skrobi	5
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	4
plon biogazu	6
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

CAPUCEEN - potrójny, wczesny mieszaniec w typie flint/dent



wysokość roślin	8 (wysokie do bardzo wysokich)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	4 (niska do średniej)
skłonność do krzewienia	2 (niska do bardzo niskiej)
stay-green	6 (średni do wysokiego)
ilość wysiewu na kiszonkę	8-9 roślin/m^2

SOMEDAY

Kiszonka Ziarno CCM Biogaz

NOWOŚĆ

FAO K/Z 240/250

Przewaga dzięki doskonałej genetyce kukurydzy ziarnowej

- Zdrowe ziarno typu Dent
- Wysoka stabilność plonowania
- Przydatność do uprawy na kiszonkę przy wysokiej zawartości skrobi

SOMEDAY to odmiana kukurydzy ziarnowej o wyjątkowym potencjale plonowania.Kukurydza typu dent osiąga bardzo wysokie plony ziarna, wyróżniając się jednocześnie potwierdzoną, wysoką zdrowotnością ziarna. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością plonowania we wszystkich lokalizacjach oraz dobrą zdrowotnością liści i łodyg. SOMEDAY osiąga średnią wysokość roślin, cechuje się dobrą odpornością na wyleganie i wysoką tolerancją na łamanie łodyg.

ogólna zawartość suchej masy	6
zawartość skrobi	6
strawność	5
plon ziarna	6

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

SOMEDAY - okazałe rośliny z ziarnem w kolbach typu pośredniego, zbliżony do dent



termin kwitnienia	7 (późny)
wysokość roślin	8 (wysokie do bardzo wysokich)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	4 (mała do średniej)
stopień zasychania liści	4 (mały do średniego)
podatność na furariozę łodyg	2 (bardzo mała do małej)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 9 roślin / m^2
ilość wysiewu na ziarno	7 - 8 roślin / m^2

AXENT

Kiszonka Ziarno CCM Biogaz

FAO K/Z 240/250

Jakość kiszonki w centrum uwagi

- Bardzo dobra strawność
- Duża zawartość skrobi
- Wysoka koncentracja energii

Jest to średniowczesny mieszaniec kukurydzy kiszonkowej, w typie ziarna flint/dent, który charakteryzuje się bardzo wysokim plonem suchej masy i energii oraz wysokim plonem skrobi. Nadaje się też do uprawy na biogaz - bardzo wysoki plon biogazu. Wysoka koncentracja energii (NEL) i bardzo dobra strawność całej rośliny powodują, że AXENT staje się przede wszystkim gwarantowanym wyborem na stół paszowy zapewniając wysoką wydajność mleczną krów.

całkowita sucha masa	8
plon energii	8
zawartość skrobi	6
strawność	6
skłonność do wylegania - kiszonka	2
plon biogazu	8
plon ziarna	7
podatność na choroby fuzaryjne	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

AXENT - średniowczesny mieszaniec w typie ziarna flint/dent



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	3 (niska)
ilość wysiewu na kiszonkę	7-9 roślin/m^2

BRENTANO

Kiszonka Ziarno Biogaz

NOWOŚĆ

FAO K/Z 260/270

Imponująca siła na polu

- Typ odmiany o bujnym wzroście i dużej masie zielonej
- Wysoki plon ogólnej masy suchej
- Dobra odporność na wyleganie

BRENTANO to odmiana kukurydzy o imponującej masie zielonej, charakteryzująca się wysokim plonem ogólnej suchej masy i średnim plonem ziarna. Pomimo wysokiego wzrostu wyróżnia się dobrą odpornością na wyleganie, bardzo szybkim rozwojem początkowym oraz dobrą tolerancją na chłody. BRENTANO przyciąga uwagę dominującą wysokością roślin, średnio wysoko osadzonymi kolbami i bogatym ulistnieniem. Mieszaniec charakteryzuje się dobrym zdrowotnym stanem roślin oraz tolerancją na fuzariozę łodyg.

ogólna zawartość suchej masy	8
plon energii	8
zawartość skrobi	5
strawność	6
wydajność biogazu	5
plon biogazu	7

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

BRENTANO - bogato ulistnione rośliny, ziarno w typie flint/dent



wysokość roślin	9 (bardzo wysokie)
wrażliwość na niskie temperatury w fazie młodocianej	3 (mała)
ilość wysiewu na kiszonkę	8 - 10 roślin / m^2 *

IONITI

Ziarno CCM

FAO K/Z 260/270

Celuj wysoko, z dużą ilością ziarna

- Wysoki plon ziarna
- Dobra zdrowotność
- Odmiana ziarnowa na cieplejsze regiony

IONITI to nowa odmiana kukurydzy na ziarno przeznaczona do uprawy w sprzyjających warunkach szczególnie w południowych regionach. Odmiana ta charakteryzuje się wyjątkowo wysokim plonem ziarna i dobrą zdrowotnością roślin aż do zbiorów.

plon ziarna	8
skłonność do wylegania - ziarno	4
podatność na zgniliznę łodyg	3

klasyfikacja wg BSA oraz oceny własne
(9 - bardzo dobra, 1- niska)

Przydatność na gleby										
ciężkie					0					lekkie
wilgotne					0					suche

IONITI - średniopóźny mieszaniec pojedynczy typu dent na ziarno



wysokość roślin	7 (wysokie)
wrażliwość na chłody we wczesnym stadium	4 (niska do średniej)
skłonność do krzewienia	3 (niska)
stay-green	5 (średni)
ilość wysiewu na ziarno	7 - 8 roślin/m^2



Sorgo

Sorgo jest dobrą alternatywą dla kukurydzy, ponieważ rośliny te są bardziej odporne na czynniki abiotyczne, takie jak susza i stres cieplny. Pochodząca z Afryki roślina ma niskie wymagania glebowe i może bardzo efektywnie wykorzystywać azot.

BOVITAL *Sorghum bicolor x Sorghum sudanense*

Kiszonka

Zalecana gęstość siewu: 25–30 roślin/m²

- Wysoki plon
- Dobra strawność
- Dobra odporność na wyleganie
- Kolor ziarna: brązowy

PONANT *Sorghum bicolor*

Ziarno

Zalecana gęstość siewu: 25–35 roślin/m²

- Wczesne sorgo na ziarno
- Niska zawartość tanin
- Kolor ziarna: pomarańczowo-brązowy

VILOMENE *Sorghum bicolor / TYP DUAL*

Kiszonka

Zalecana gęstość siewu: 30–35 roślin/m²

- Dobra jakość paszy dzięki dużej ilości wiech
- Wysoki plon
- Niezawodne dojrzewanie
- Kolor ziarna: brązowy

POWER-STARCH-MIX LONG

Kiszonka

Zalecana gęstość siewu: 30–35 roślin/m²

- Efektywniejsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych
- Wyższa zawartość skrobi
- Tolerancja na suszę i najlepsze wyniki w doświadczeniach

Uprawa sorgo w telegraficznym skrócie	
Ilość wysiewu	300.000 roślin/ha = 1 j.s./ha
Termin wysiewu	Od połowy maja, przy stałej temperaturze gleby od 12° C
Stanowisko	Struktura możliwie gruzełkowata, by zapewnić dobry kontakt nasion z glebą
Technika siewu	Siew punktowy lub siewnikiem zbożowym z dobrym wtórnym ugnieceniem gleby
Głębokość siewu	2-4 cm
Nawożenie	120-150 kg/ha N,, 60–80 kg/ha P_2O_5, 120-150 kg/ha K_2O
Termin zbioru	Wrzesień – październik (od zawartości s.m. 25 – 50%)

Dowiedz się więcej o odmianach sorgo DSV

AKVITAN *Pszenica przewódkowa*

Klasa A

AKVITAN to odmiana pszenicy jarej o dość intensywnym typie użytkowania, ceniona głównie za wysoki potencjał plonowania i dobrą jakość ziarna. Odmiana kierowana do gospodarstw nastawionych na produkcję jakościowej pszenicy konsumpcyjnej.

Norma wysiewu

- Termin optymalny: 350–420 ziaren/m^2
- Późniejszy siew: 420–480 ziaren/m^2

Najważniejsze cechy odmiany AKVITAN:

- Wysoki potencjał plonowania
- Dobra adaptacja do różnych stanowisk
- Dość dobra tolerancja na okresowe niedobory wody
- Dobra zdrowotność liści
- Wysoka masa tysiąca ziaren (MTZ)
- Wyrównane ziarno
- Dobra odporność na wyleganie przy prawidłowym prowadzeniu łanu
- Duża odporność na porastanie

Profil odporności na choroby

Choroba	Ocena praktyczna	Charakterystyka
Mączniak prawdziwy	dobra – bardzo dobra	jedna z mocniejszych stron odmiany
Choroby podstawy źdźbła	dobra	dobra tolerancja w monokulturze zbożowej
Rdza brunatna	dobra	stabilna odporność
Rdza żółta	średnia	warto monitorować przy dużej presji
Septorioza liści	średnia do dobrej	zwykle trzyma zdrowy liść flagowy
Septorioza plew	średnia	potrzebna standardowa ochrona T3
Brunatna plamistość liści (DTR)	dobra	dobra zdrowotność liści
Fuzarioza kłosów	średnia	ważna ochrona kłosa



CARABOR *Mocny plon z lekkich gleb*

Łubin wąskolistny

Najważniejsze cechy odmiany CARABOR

Cecha	Charakterystyka
Typ odmiany	łubin wąskolistny słodki
Kierunek użytkowania	paszowy
Potencjał plonowania	wysoki
Termin dojrzewania	średniowczesny
Wysokość roślin	średnia
Typ wzrostu	samokończący
Odporność na wyleganie	dobra
Zawartość białka	wysoka
Równomierność dojrzewania	dobra

Odmiana łubinu wąskolistnego (niebieskiego) o wysokim potencjale plonowania, przeznaczona głównie do uprawy na nasiona paszowe. Odmiana wyróżnia się dobrym wigorem początkowym, równomiernym dojrzewaniem oraz dobrą zdrowotnością roślin.

Norma wysiewu

- 90–110 roślin/m^2, co zwykle daje:
  około 140–180 kg/ha, zależnie od MTN i zdolności kiełkowania



Kompetentni doradcy DSV Polska w regionie

1 Kamil Radkiewicz
tel. 538 239 105
kamil.radkiewicz@dsv-polska.pl

2 Anna Patalon
tel. 510 279 178
anna.patalon@dsv-polska.pl

3 Krzysztof Chojnowski
tel. 662 156 079
krzysztof.chojnowski@dsv-polska.pl

4 Maciej Tullin
tel. 507 873 735
maciej.tullin@dsv-polska.pl

5 Daniel Tubicz
tel. 510 848 431
daniel.tubicz@dsv-polska.pl

6 Dariusz Frątczak
tel. 728 321 550
dariusz.fratczak@dsv-polska.pl

7 Marcin Mierzejewski
tel. 664 720 001
marcin.mierzejewski@dsv-polska.pl

8 Tomasz Badurski
tel. 510 259 361
tomasz.badurski@dsv-polska.pl

9 Robert Rybak
tel. 513 495 510
robert.rybak@dsv-polska.pl


10 Marta Spytek
tel. 510 274 859
marta.spytek@dsv-polska.pl

Mapa regionów online

DSV Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62–100 Wągrowiec
tel. 67 26 80 750
e-mail: dsv@dsv-polska.pl

Więcej informacji na stronie:
www.dsv-polska.pl

Obserwuj nas także na:





Wszystkie informacje zawarte w tej broszurze na temat odmian, zalecenia uprawy i opisy wykonane są zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami, ale bez gwarancji kompletności i trafności. Mimo całkowitej staranności nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości w każdym przypadku są powtarzalne i odtwarzalne w praktyce rolniczej. Z tego powodu należy je traktować jedynie jako pomoc w podjęciu decyzji. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie, nietypowe lub jakiekolwiek inne szkody lub roszczenia za szkody, związane ze stosowaniem opisanych w tej broszurze informacji i zaleceń uprawowych.