

**Jedyna w swoim rodzaju
mieszanka traw jednorocznych
do skutecznej produkcji
paszy zielonej
w poplonie**

FUTTERTRIO
MIESZANKA TRAW

www.dsv-polska.pl

Mieszanka Futtertrio

Profil mieszanki

Mieszanka Futtertrio do uprawy poplonowej składa się z trzech wysokoplonujących odmian życicy westerwoldzkiej. Spełnia ona najwyższe wymagania dostarczając bardzo dobrej paszy o wysmienitej jakości.

Mieszanka Futtertrio

- ◆ Umożliwia wczesne wypasanie lub produkcję dobrej jakości kiszonki.
- ◆ Dostarcza kiszonkę o odpowiedniej strukturze, zgodnej z wymaganiami przeżuwaczy, z dużą zawartością suchej masy przy jednocześnie wysokiej strawności.
- ◆ Wyróżnia się wyrównaną proporcją białka do energii.
- ◆ Gwarantuje wysokie pobranie paszy, podwyższając tym samym produkcję mleka lub mięsa z paszy podstawowej.

Mieszanka Futtertrio

składa się z dwóch odmian diploidalnych i jednej tetraploidalnej

- ◆ Ponadprzeciętne właściwości plonowania, jakości i odporności na choroby tych odmian uzupełniają się wysmienicie.
- ◆ Wszystkie odmiany wchodzące w skład mieszanki zostały wyhodowane w celu, aby można je było stosować na poplony. Wszystkie rosną w bardzo szybkim tempie dając wysokie plony masy.
- ◆ Kombinacja odmian jest bardzo udanym związkiem: odmiany diploidalne cechują się wysoką zawartością suchej masy i dobrą strukturą paszy, oraz wysoką zawartością cukrów, a tetraploidalne wyróżniają się wysoką strawnością i smakowitością.
- ◆ Mieszanka wykazuje wysoki poziom odporności na choroby. Na uwagę zwraca szczególnie niska podatność na rdze i mączniaki.

Zalecenia uprawy

Wysiew:

- ◆ Płytko na glebę wtórnie ubitą;
- ◆ Termin wysiewu: do 15 sierpnia.
- ◆ Gęstość wysiewu 45 kg/ha.

Nawożenie N:

- ◆ 100-120 kg N/ha (gnojowica/nawóz mineralny).

Użytkowanie

◆ **Kośne:** Dojrzałość kiszonkową Mieszanka Futtertrio osiąga po 8 tygodniach. Użytkowanie kośne w fazie kłoszenia pozwala na uzyskanie najwyższej jakości paszy, oraz uzyskanie szybkiego ponownego odrostu dla dalszego pastwiskowania do końca okresu wegetacji.

◆ **Pastwiskowanie:** Dojrzałość pastwiskowa Mieszanki Futtertrio rozpoczyna się po zwarciu łanu (wysokość porostu ok. 15 cm). Ten termin następuje już po 6 tygodniach od zasiewu. Podział na kwatery powinien być tak wymierzony, aby ruń nie zdążyła przerosnąć i przejrzeć. W takim przypadku ilość niedojadów będzie niska.



◆
◆
DSV Polska Sp. z o.o.
ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
tel.067/ 26 80 750
fax 067/ 26 80 755
e-mail: dsv@dsv-polska.pl
www.dsv-polska.pl