



## MILVUS

### KONICZYNA CZERWONA

#### Profil

Diploidalna odmiana koniczyny czerwonej MILVUS charakteryzuje się dobrym potencjałem plonowania z wysokimi plonami suchej masy w drugim, głównym roku zbioru. MILVUS osiąga to dzięki doskonałej wytrzymałości, która w połączeniu z dobrą gęstością darni i konkurencyjnością zapewnia wysoki udział koniczyny czerwonej w paszy nawet w drugim roku użytkowania. Dzięki temu MILVUS doskonale sprawdza się w mieszankach z wysokowydajnymi trawami.

- ✓ Wysoki poziom plonowania, szczególnie w drugim roku użytkowania
- ✓ Wysoka wytrzymałość



#### Cechy agronomiczne

Początek kwitnienia	1 2 3 4 5 6 7 8 9	bardzo wczesnie i wczesnie
Wysokość łodygi - pełny rozwój	1 2 3 4 5 6 7 8 9	krótko- i średni
Rozwój początkowy	1 2 3 4 5 6 7 8 9	średnia
<b>Skłonność do</b>		
Wymarzania	1 2 3 4 5 6 7 8 9	niska do średniej
Wylegania	1 2 3 4 5 6 7 8 9	średnia

## Właściwości plonu

Wydajność suchej masy	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	średnia
Plon suchej masy - I pokos	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	średnia
Plon suchej masy – kolejne pokosy	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	średnia
Całkowity plon suchej masy w drugim roku	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input checked="" type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	średnio-wysoka
Wytrzymałość	<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input checked="" type="radio"/> 6 <input type="radio"/> 7 <input type="radio"/> 8 <input type="radio"/> 9	średni do wysokiego

## Jakość

Zawartość białka surowego



średnio-niska

## Podatność

Zgnilizna łodygi koniczyny



średnia

Antraknoza



niska do średniej

Pleśń



niska do średniej

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2024 oraz wyniki własne.

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 10/2022 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.