JULIA

Jęczmień ozimy

Daje więcej!

Profil

Dzięki JULII potencjał plonowania wielorzędowych jęczmieni ozimych osiąga nowy poziom. Jej wysoka odporność na wyleganie oraz bardzo dobra zdrowotność liści zapewniają stabilne plony i tworzą pewne perspektywy w uprawie oraz sprzedaży.

- Typ kompensacyjny o bardzo wysokim plonie ziarna dzięki niskiej do średniej obsadzie łanu, dużej liczbie ziaren w kłosie oraz średniej do wysokiej masie tysiąca ziaren (MTZ) Nr 1wśród jęczmienia** odmiana jęczmienia o największej powierzchni rozmnażania w Niemczech (zbiory 2026)
- W ciągu czterech lat bardzo wysokie i stabilne plony w ogólnokrajowych doświadczeniach odmianowych w latach 2022–2025
- Wysoki do bardzo wysokiego udział ziarna handlowego (ocena 8)
- Podwójna odporność na BaYMV 1 + 2

Wirus ++ Odporność

- Od wielu lat najskuteczniejsza odmiana w praktyce
- Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) typ 1 + 2
- Zdrowe liście i wysoka odporność na wyleganie

Charakterystyka ogólna

Rzędowość	wielorzędowy
Typ	Typ kompensacyjny

Wirus żółtej mozaiki jęczmienia

Ocena odporności wg BSA	1* (BaYMV-1, BaYMV-2)

Cechy agronomiczne

Termin kłoszenia	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	niska
Dojrzałość	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	niska
Wysokość roślin	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	średnie

Skłonność do

Wylegania	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9	niska do średniej
Łamliwości źdźbła	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	średnia
Łamliwości kłosów	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9	niska do średniej
Wymarzania	1 2 3 **(4)** 5 6 7 8 9	(niska do średniej)

Właściwości plonu

Gęstość łanu	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9	średnio-niska
Liczba ziaren w kłosie	1 2 3 4 5 6 **7** 8 9	wysoka
Masa tysiąca ziaren	1 2 3 4 5 **6** 7 8 9	średnia do wysokiej
Plon ziarna A1	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9	wysoka do bardzo wysokiej
Plon ziarna A2	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9	wysoka do bardzo wysokiej

Jakość

Udział ziarna handlowego	1 2 3 4 5 6 7 **8** 9	wysoka do bardzo wysokiej
Waga hektolitra	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	średnia

Podatność

Mączniak	1 2 **3** 4 5 6 7 8 9	niski
Plamistość siatkowa	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9	niska do średniej
Rynchosporioza zbóż	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	średnia
Rdza karłowa	1 2 3 4 **5** 6 7 8 9	średnia
Ramularia	1 2 3 **4** 5 6 7 8 9	od niskich do średnich

Klasyfikacja według opisowej listy odmian – Bundessortenamt (Federalny Urząd Odmian Roślin, Niemcy) 2025 oraz wyniki własne.

Informacje dodatkowe

- Przydatna do uprawy na stanowiskach o wysokim ryzyku wylegania
- Dobra odporność na rynchosporiozę (Ramularia)
- Bardzo dobrze nadaje się także do późnych terminów siewu
- Odmiana wczesna, dlatego należy uwzględnić wczesne nawożenie azotowe oraz zastosowanie regulatorów wzrostu

Termin / ilość wysiewu

- Termin wczesny: 220–250 ziaren/m²
- Termin optymalny: 220–280 ziaren/m²
- Późniejszy siew: 300–340 ziaren/m²

Zawarte tutaj informacje o odmianach, zalecenia i opisy, zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji kompletności i dokładności. Nie możemy zagwarantować, że opisane właściwości są powtarzalne. Wszystkie informacje służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Składy mieszanek mogą się zmienić, jeśli poszczególne odmiany są niedostępne. Stan na 06/2026 z zastrzeżeniem wprowadzania zmian.